



Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls13588/2010

26-05-2010

## **Příbalová informace**

**Informace pro použití čtěte pozorně!**

**AKNECOLOR krémpasta**

**AKNECOLOR light krémpasta**

**kožní pasta**

**Držitel rozhodnutí o registraci / Výrobce**

SPIRIG Eastern a.s., Bratislava, Slovenská republika

### **Složení:**

Léčivá látka: Clotrimazolium 10 mg v 1g pasty.

Pomocné látky: stearomakrogol-250-stearát, stearomakrogol 1000, oktyldodekanol, methylypyrrolidon, glycerol-stearát, střední nasycené triacylglyceroly, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý, hnědý oxid železitý, fenethylalkohol, dihydrát citronanu sodného, monohydrát kyseliny citrónové, parfém, čištěná voda

### **Indikační skupina:**

Dermatologika.

### **Charakteristika:**

Dermatologicko-kosmetický přípravek k zevnímu použití na léčbu akné.

### **Indikace:**

Přípravek se používá na všechny formy Acne vulgaris 1. a 2. stupně (komedony, červené pupeny a neštovičky), zejména na oděvem nekrytých částech pokožky. Užití léku není limitováno věkem.

### **Kontraindikace:**

U nemocných s přecitlivělostí na imidazolové deriváty a složky přípravku je použití nevhodné.

### **Nežádoucí účinky:**

U pacientů s přecitlivělou pokožkou může vzácně dojít k podráždění v podobě zarudnutí a svědění. Reakce vymizí záhy po vynechání léku, je však třeba další postup projednat s ošetřujícím lékařem.

Při případném výskytu jiných neobvyklých reakcí se poradte s lékařem.

### **Dávkování a způsob použití:**

Přípravek se nanáší 1-2 krát denně na postižená místa v tenké vrstvě. Před použitím se doporučuje umýt pokožku jemným nezásaditým mýdlem a omýt vlažnou vodou.

**Upozornění:**

Nedojde-li do dvou týdnů ke zlepšení projevů onemocnění nebo se tyto naopak zhorší nebo se vyskytnou nežádoucí účinky nebo nezhojí-li se onemocnění do 4 týdnů, je třeba poradit se s lékařem.

Bez porady s lékařem nežívejte přípravek déle než 4 týdny.

Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

**Uchovávání:**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

**Varování:**

Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nesmí se používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

**Balení:**

Tuba 30 g.

Datum poslední revize: 26.5.2010